

Wersja 001	Informacja OSDn o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia	Strona 1 z 5
Data: 05.01.2015	ZUCHiAP „CHEMAR” S.A.	

Raport OSDn z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacyjnej IRiESDn.

---

Informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach  
oraz sposobie ich uwzględniania.

Wersja 001	Informacja OSDn o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia	Strona 2 z 5
Data: 05.01.2015	ZUCHiAP „CHEMAR” S.A.	

Kielce, dnia 07.01.2015r.

1. SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ OSDn i UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMY W PROCESIE KONSULTACJI KARTY AKTUALIZACYJNEJ IRiESDn .....	3
2. LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU, KTÓRZY ZGŁOSILI UWAGI W PROCESIE KONSULTACJI KARTY AKTUALIZACYJNEJ IRiESDn .....	3
2.1. LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU .....	3
2.2. INFORMACJE WSTĘPNE .....	3
3. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU UWAG DO KARTY AKTUALIZACYJNEJ IRiESDn ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIANIA .....	3
3.1. UWAGI OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE .....	3
4. SPECYFIKACJA ZMIAN KARTY AKTUALIZACYJNEJ IRiESDn.....	4
4.1. IRiESDn .....	4

Wersja 001	Informacja OSDn o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia	Strona 3 z 5
Data: 05.01.2015	ZUCHiAP „CHEMAR” S.A.	

## 1. Specyfikacja działań podjętych przez OSDn i Użytkowników systemu w procesie konsultacji Karty aktualizacyjnej IRiESDn.

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego w ramach procesu konsultacji Karty aktualizacyjnej IRiESDn z Użytkownikami systemu:

Lp.	Data	Opis działania
1	19.12.2014r	Zamieszczenie Karty Aktualizacyjnej na stronie internetowej OSDn pod adresem <i>www.chemar.com.pl</i>
2	19.12.2014 – 05.01.2015	Proces konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn
3	07.01.2015r.	Opublikowanie komunikatu o zakończeniu procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn na stronie internetowej OSDn pod adresem <i>www.chemar.com.pl</i>
4	07.01.2015r.	Przedłożenie IRiESDn do zatwierdzenia przez Zarząd ZUCH i AP "CHEMAR" S.A. wraz z informacją o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

## 2. Lista Użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn oraz informacje wstępne.

### 2.1. Lista Użytkowników systemu:

Brak zgłoszonych uwag ze strony Użytkowników, w procesie konsultacji Karty Aktualizacyjnej IRiESDn.

### 2.2. Informacje wstępne:

W czasie przewidzianym na konsultację Karty Aktualizacyjnej IRiESDn nie odnotowano żadnych uwag ze strony Użytkowników systemu dystrybucyjnego Chemar S.A.

## 3. Zestawienie zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag do IRiESDn.

### 3.1. Uwagi ogólne i szczegółowe

Lp.	Treść uwagi	Zgłaszający uwagi	Stanowisko OSDn
1.	Brak zgłoszonych uwag	-	-

Wersja 001	Informacja OSDn o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia	Strona 4 z 5
Data: 05.01.2015	ZUCHiAP „CHEMAR” S.A.	

#### 4. Specyfikacja zmian projektu Karty Aktualizacyjnej IRiESDn.

---

##### 4.1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego (IRiESDn)

W wyniku konsultacji nie otrzymano żadnych uwag lub propozycji zmian, w związku z czym IRiESDn została zaktualizowana o poniższą treść zawartą w Karcie Aktualizacyjnej.

Treść Karty Aktualizacyjnej:

#### **VI.2. OBOWIĄZKI SŁUŻB DYSPOZYTORSKICH SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CHEMAR S.A.**

- VI.2.1. CHEMAR S.A. realizuje zadania wymienione w Pkt VI.1., poprzez służby dyspozytorskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A.
- VI.2.2. Służby dyspozytorskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. działają za pośrednictwem własnego personelu dyżurnego w stacji 110 kV GPZ – 2 w CHEMAR S.A.. Służby dyspozytorskie sieci dyspozytorskiej CHEMAR S.A., za której ruch odpowiadają, zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji, operatywnie kierują lub wykonują:
- układami pracy sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A.,
  - urządzeniami sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A.,
  - czynnościami łączeniowymi i regulacyjnymi w sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A.,
  - czynnościami łączeniowymi w sieciach zasilających inne podmioty bezpośrednio przyłączone do sieci OSDn,
  - czynnościami łączeniowymi urządzeń wytwórczych związanych z siecią dystrybucyjną OSDn,
  - czynnościami elementów sieci stanowiących połączenia punktów węzłowych systemu dystrybucyjnego OSDn ( stacji 6/0,4 kV ), których właścicielami są inni użytkownicy ( sprzęgieł elektroenergetycznych 6kV i 0,4 kV).
- VI.2.3. Służby dyspozytorskie CHEMAR S.A., sprawują operatywne kierownictwo nad urządzeniami systemu dystrybucyjnego, polegające w szczególności na:
- monitorowanie pracy urządzeń,
  - dokonywanie operacji ruchowych, bądź wydawaniu poleceń dokonywania operacji ruchowych – z tym, że w sieci 110 kV po uzgodnieniu z OSDp, a dla elementów sieci innych podmiotów na podstawie zawartych umów i instrukcji współpracy i postanowień niniejszej IRiESDn,
  - rejestrowaniu stanów pracy urządzeń,
  - przewodzeniu analiz z pracy urządzeń systemu dystrybucyjnego.

Wersja 001	Informacja OSDn o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia	Strona 5 z 5
Data: 05.01.2015	ZUCHiAP „CHEMAR” S.A.	

VI.2.4. Służby dyspozytorskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. na obszarze sieci dystrybucyjnej, za której ruch odpowiadają, zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji sprawują nadzór nad:

- a) układami pracy sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A.,
- b) urządzeniami sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A.,
- c) czynnościami łączącymi regulacyjnymi wykonywanymi przez podległy personel dyżurny wg podziału kompetencji oraz na zasadach określonych w punktach VI.2.2. i VI.2.3. niniejszej instrukcji.

VI.2.5. Służby dyspozytorskie CHEMAR S.A. sprawują operatywny nadzór nad urządzeniami systemu dystrybucyjnego CHEMAR S.A. oraz sieciami zasilającymi inne podmioty bezpośrednio przyłączone do sieci OSDn, oraz systemami połączeń węzłów systemu dystrybucyjnego (stacji 6/0,4 kV) OSDn polegający w szczególności na:

- a) bieżącym uzyskaniu informacji o stanie pracy urządzeń,
- b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad urządzeniami,
- c) wydaniu zgody na wykonanie czynności ruchowych.

VI.2.6. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez służby dyspozytorskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. w ramach wykonywania funkcji określonych w Pkt od VI.2.2. do Pkt VI.2.5. są rejestrowane na nośniku magnetycznym lub cyfrowym. CHEMAR S.A. ustala okres ich przechowywania.