

Wersja 002	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego gazowego (IRiESDg)	Strona 1 z 2
Zatwierdzono:	Uchwała Zarządu ZUCHiAP "CHEMAR" S.A. Nr z dnia .	

KARTA AKTUALIZACYJNA

Karta aktualizacyjna nr 002

1. Data sporządzenia i udostępnienia „Karty aktualizacyjnej IRiESDg” na stronie internetowej:	Kartę aktualizacyjną nr 002 sporządzono 25.03.2015r i w dniu 25.03.2015r., udostępniono na stronie internetowej www.chemar.com.pl w linku „Paliwa gazowe” w części „Dokumenty do pobrania”.
2. Termin przekazywania uwag do proponowanych aktualizacji przez użytkowników systemu:	Uwagi mogą być przekazywane do Chemar S.A. w terminie do czternastu (14) dni od momentu zamieszczenia „Projektu IRiESDg” na stronie internetowej Operatora Chemar S.A.
3. Planowany termin wejścia w życie zatwierdzonej aktualizacji:	Aktualizacja wejdzie w życie z dniem podpisania Uchwały Zarządu ZUCHiAP „Chemar” S.A.
4. Punkt IRiESDg, którego zmiana dotyczy:	Zmiana dotyczy zapisu punktu nr 8.5.
5. Uzasadnienie zakresu aktualizacji:	Aktualizacja ma na celu doprecyzowanie zakresu mocy umownej, która jest wyznacznikiem pobierania opłat za niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji w punkcie wyjścia WR

Poprawna treść po zmianie:

8.5. Opłata za niedotrzymanie ilości paliwa gazowego określonych w zatwierdzonych nominacjach Odbiorcy ZUD w punkcie wyjścia WR jest naliczana dla Odbiorców o mocy umownej co najmniej 417 m³/h (4857 kWh/h) w następujący sposób:

8.5.1. Względne niedotrzymanie nominacji (PNWW) Odbiorcy ZUD w punkcie wyjścia WR oblicza się:

$$PNWW = [\text{MOD} (N_Z - I_G) / N_Z] * 100\%$$

gdzie:

PNWW – względne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia

MOD – wartość bezwzględna

N_Z – dobowy ilość paliwa zatwierdzona w nominacji,

I_G – dobowy ilość paliwa gazowego odbierana przez Odbiorcę ZUD.

Wersja 002	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego gazowego (IRiESDg)	Strona 2 z 2
Zatwierdzono:	Uchwała Zarządu ZUCHiAP "CHEMAR" S.A. Nr z dnia .	

8.5.2. Jeśli $PNWW > 15\%$, OSDg nalicza i pobiera opłatę za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia, którą kalkuluje się według poniższego wzoru:

$$ONWW = (PNWW - 15\%) * N_Z * 0,01 * CRG$$

Gdzie:

ONWW – opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,
 PNWW – względnie niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,
 N_Z – dobową ilość paliwa gazowego w zatwierdzonej nominacji Odbiorcy ZUD,
 CRG – cena referencyjna gazu,

8.5.3. W przypadku, gdy na danym punkcie wyjścia typu WR nominowana została zerowa wartość ilości dobowej ($N_Z = 0$), OSDg nalicza i pobiera opłatę za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia (ONWW), którą oblicza się według wzoru:

$$ONWW = IG * 0,01 * CRG$$

Gdzie:

ONWW – opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,
 IG – dobową ilość paliwa gazowego odbierana przez Odbiorcę ZUD,
 CRG – cena referencyjna gazu.

8.5.4. OSDg nie pobiera opłat za niedotrzymanie nominacji w punktach wyjścia jeżeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastąpiło z przyczyn zależnych od OSDg, w tym z powodu awarii w systemie dystrybucyjnym OSDg.