

Wersja 001	Informacja OSDg o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag oraz sposobu ich uwzględnienia	Strona 1 z 4
Data: 08.04.2015r.	ZUCHiAP „Chemar” S.A.	

Raport OSDg z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacyjnej IRiESDg.

---

Informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag oraz sposobie ich uwzględniania.

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

*Mirosław Marcinkowski*

Wersja 001	Informacja OSDg o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag oraz sposobu ich uwzględnienia	Strona 2 z 4
Data: 08.04.2015r.	ZUCHiAP „Chemar” S.A.	

Kielce, dnia 08.04.2015r.

1. SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ OSDg i UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMY W PROCESIE KONSULTACJI KARTY AKTUALIZACYJNEJ NR 002 IRiESDg .....	3
2. LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU, KTÓRZY ZGŁOSILI UWAGI W PROCESIE KONSULTACJI INSTRUKCJI IRiESDg .....	3
2.1. LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU .....	3
2.2. INFORMACJE WSTĘPNE .....	3
3. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU UWAG DO KARTY AKTUALIZACYJNEJ NR 002 IRiESDg ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIANIA .....	3
3.1. UWAGI OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE .....	3
4. SPECYFIKACJA ZMIAN W KONSULTACJI KARTY AKTUALIZACYJNEJ NR 002 IRiESDg.....	4
4.1. UJEDNOLICONY TEKST IRiESDg .....	4

Wersja 001	Informacja OSDg o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag oraz sposobu ich uwzględnienia	Strona 3 z 4
Data: 08.04.2015r.	ZUCHiAP „Chemar” S.A.	

## 1. Specyfikacja działań podjętych przez OSDg i Użytkowników systemu w procesie konsultacji Karty aktualizacyjnej nr 002 IRiESDg.

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego w ramach procesu konsultacji Karty aktualizacyjnej nr 002 IRiESDg z Użytkownikami systemu:

Lp.	Data	Opis działania
1	25.03.2015.	Zamieszczenie karty aktualizacyjnej nr 002 IRiESDg do konsultacji na stronie internetowej OSDg pod adresem <a href="http://www.chemar.com.pl">www.chemar.com.pl</a>
2	Od 25.03. do 07.04.2015	Proces konsultacji Projektu Instrukcji IRiESDg
3	08.04.2015r.	Opublikowanie komunikatu o zakończeniu procesu konsultacji Karty aktualizacyjnej IRiESDg na stronie internetowej OSDg pod adresem <a href="http://www.chemar.com.pl">www.chemar.com.pl</a>
4	08.04.2015r.	Przedłożenie tekstu jednolitego IRiESDg do zatwierdzenia przez Zarząd ZUCH i AP „Chemar” S.A. wraz z informacją o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag oraz sposobie ich uwzględnienia.

## 2. Lista Użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji Karty aktualizacyjnej nr 002 IRiESDg oraz informacje wstępne.

### 2.1. Lista Użytkowników systemu:

Brak zgłoszonych uwag ze strony Użytkowników, w procesie konsultacji Karty aktualizacyjnej nr 002 IRiESDg.

### 2.2. Informacje wstępne:

W czasie przewidzianym na konsultację Karty aktualizacyjnej nr 002 IRiESDg nie odnotowano żadnych uwag ze strony Użytkowników systemu dystrybucyjnego Chemar S.A. .

## 3. Zestawienie zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag do IRiESDg.

### 3.1. Uwagi ogólne i szczegółowe

Lp.	Treść uwagi	Zgłaszający uwagi	Stanowisko OSDg
1.	Brak zgłoszonych uwag	-	-

Wersja 001	Informacja OSDg o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag oraz sposobu ich uwzględnienia	Strona 4 z 5
Data: 08.04.2015r.	ZUCHiAP „Chemar” S.A.	

#### 4. Specyfikacja zmian Karty aktualizacyjnej nr 002 IRiESDg.

##### 4.1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego gazowego (IRiESDg)

W wyniku konsultacji nie otrzymano żadnych uwag lub propozycji zmian, w związku z powyższym Karta aktualizacyjna nr 002 została zatwierdzona zgodnie z poniższą treścią :

##### 8.5. Opłata za niedotrzymanie ilości paliwa gazowego określonych w zatwierdzonych nominacjach Odbiorcy ZUD w punkcie wyjścia WR jest naliczana dla Odbiorców o mocy umownej co najmniej 417 m<sup>3</sup>/h (4857 kWh/h) w następujący sposób:

##### 8.5.1. Względne niedotrzymanie nominacji (PNWW) Odbiorcy ZUD w punkcie wyjścia WR oblicza się:

$$PNWW = [\text{MOD} (N_Z - I_G) / N_Z] * 100\%$$

gdzie:

PNWW – względne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia  
 MOD – wartość bezwzględna  
 N<sub>Z</sub> – dobowa ilość paliwa zatwierdzona w nominacji,  
 I<sub>G</sub> – dobowa ilość paliwa gazowego odbierana przez Odbiorcę ZUD.

##### 8.5.2. Jeśli PNWW > 15%, OSDg nalicza i pobiera opłatę za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia, którą kalkuluje się według poniższego wzoru:

$$ONWW = (PNWW - 15\%) * N_Z * 0,01 * CRG$$

Gdzie:

ONWW – opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,  
 PNWW – względne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,  
 N<sub>Z</sub> – dobowy ilość paliwa gazowego w zatwierdzonej nominacji Odbiorcy ZUD,  
 CRG – cena referencyjna gazu,

##### 8.5.3. W przypadku, gdy na danym punkcie wyjścia typu WR nominowana została zerowa wartość ilości dobowej (N<sub>Z</sub> = 0), OSDg nalicza i pobiera opłatę za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia (ONWW), którą oblicza się według wzoru:

$$ONWW = I_G * 0,01 * CRG$$

Gdzie:

Wersja 001	Informacja OSDg o zgłoszonych przez Użytkowników systemu uwag oraz sposobu ich uwzględnienia	Strona 5 z 5
Data: 08.04.2015r.	ZUCHiAP „Chemar” S.A.	

ONWW – opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia,  
IG – dobowa ilość paliwa gazowego odbierana przez Odbiorcę ZUD,  
CRG – cena referencyjna gazu.

8.5.4. OSDg nie pobiera opłat za niedotrzymanie nominacji w punktach wyjścia jeżeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastąpiło z przyczyn zależnych od OSDg, w tym z powodu awarii w systemie dystrybucyjnym OSDg.

Ujednolicony tekst Instrukcji IRiESDg dostępny jest na stronie [www.chemar.com.pl](http://www.chemar.com.pl) „Paliwa gazowe” w części „Dokumenty do pobrania”